

**TASKalfa** 

› PRINT › COPY › SCAN › FAX

**TASKalfa 307ci**

MULTIFONCTION COULEUR A4

**FIABILITÉ,**  
**PERFORMANCE ET**  
**FLEXIBILITÉ.**



 **KYOCERA**  
Document Solutions

# DIVERSITÉ FONCTIONNELLE POUR LES ÉQUIPES EXIGEANTES

Ce nouveau multifonction couleur A4 a été conçu pour les environnements professionnels hautement performants où l'excellente qualité des travaux et une finition professionnelle sont indispensables.

Il offre toutes les caractéristiques que l'on est en droit d'attendre d'un multifonction, toutes accessibles à l'aide du menu intuitif sur écran tactile couleur. Il imprime et copie jusqu'à 30 pages par

minute en haute qualité, en couleur comme en monochrome, et son chargeur de documents d'une capacité de 75 feuilles peut numériser jusqu'à 40 images/minute. Les documents numérisés peuvent être sauvegardés sur serveur, dans un dossier ou sur une clé USB ou encore être envoyés par courrier électronique. Tous les formats de fichier courants sont pris en charge et les utilisateurs bénéficient d'une compression des données qui n'induit pratiquement aucune perte.



## RÉSUMÉ DU PRODUIT

- > JUSQU'À 30 PAGES A4 PAR MINUTE EN N/B OU COULEUR, EN RECTO ET RECTO-VERSO
- > PREMIÈRE COPIE COULEUR EN 7,8 SECONDES
- > GRANDES CAPACITÉS : 600 FEUILLES EN ENTRÉE ET 500 FEUILLES EN SORTIE
- > FONCTIONNALITÉ D'IMPRESSION, COPIE, NUMÉRISATION COULEUR ET FAX\* RECTO-VERSO
- > OPTION DE FINITION INTERNE
- > DIVERS DISPOSITIFS D'ALIMENTATION PAPIER POUR ALLER JUSQU'À 3 100 FEUILLES ET CINQ TYPES DE SUPPORTS\*
- > JUSQU'À 2 Go DE MÉMOIRE VIVE ET UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 128 Go SSD\*
- > SÉCURITÉ\* : AUTHENTIFICATION AISÉE PRENANT EN CHARGE DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE BADGES USB, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
- > PLATEFORME DE SOLUTIONS HYPAS™ POUR UNE PERSONNALISATION HAUTES PERFORMANCES
- > PRISE EN CHARGE DE L'IMPRESSION MOBILE, NOTAMMENT AIRPRINT, MOPRIA, KYOCERA MOBILE PRINT
- > FIABILITÉ ET RENDEMENT EXCEPTIONNELS GRÂCE AUX COMPOSANTS DURABLES ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

\* en option

## SÉCURISEZ VOS DONNÉES

Pour protéger vos données internes, le TASKalfa 307ci utilise le chiffrement des données SSL et est compatible d'origine avec le chiffrement IPsec, IPv6 et PDF. Pour une sécurité accrue, vous pouvez ajouter le kit de sécurité des données et la fonction d'authentification par carte.

## ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Intégrez le TASKalfa 307ci dans vos flux de travail professionnels existants avec HyPAS™, la plateforme ouverte de développement logiciel de KYOCERA. Sa configuration est rapide et simple à l'aide du panneau de commande, et grâce à son excellente compatibilité, elle permet d'insérer le multifonction parfaitement dans votre environnement de bureau si vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les systèmes de gestion des documents ou les progiciels de gestion intégrés (ERP).



## ÉCONOMIE

- > Notre tambour longue durée affiche une autonomie d'au moins 200 000 impressions
- > Fiabilité élevée = moins de temps d'indisponibilité = plus d'économies et moins de déchets



## ENVIRONNEMENT

- > Consommation d'énergie minimale
- > Mode silencieux réduit les émissions sonores
- > Composants à longue durée de vie qui préservent les ressources et réduisent les déchets



## UTILISATION

- > Écran tactile couleur inclinable (de 0 à 90 degrés)
- > Page d'accueil personnalisable avec un menu simple et intuitif
- > Lecteur de badge conjuguant facilité d'utilisation et sécurité renforcée
- > Pilote d'imprimante amélioré avec des fonctionnalités enrichies et une facilité d'utilisation



### AUTHENTIFICATION PAR BADGE

La fonction d'authentification par badge protège les données sensibles et prend en charge les réglages personnalisés de l'appareil.



- 1 CHARGEUR DE DOCUMENTS STANDARD**  
Chargeur de documents de 75 feuilles prenant en charge les formats A6 à A4 et légal et retournant automatiquement les documents recto-verso.
- 2 KIT D'ATTACHEMENT: AK-5100**  
Liaison nécessaire pour la boîte aux lettres MT-5100
- 3 BOÎTE AUX LETTRES 5 BACS : MT-5100**  
Idéal pour les groupes de travail : chaque utilisateur a un bac de sortie dédié, chacun pouvant atteindre 100 feuilles. Le bac principal de sortie peut accueillir jusqu'à 500 feuilles.

- 4 MAGASIN PAPIER DE 500 FEUILLES : PF-5120**  
Permet d'augmenter la capacité papier jusqu'à 1 100 feuilles avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>.
- 5 MAGASIN PAPIER DE 2 000 FEUILLES : PF-5140**  
Idéal pour les impressions en grande série au format A4, capacité papier totale portée à 3 100 feuilles. Prise en charge du format A4 avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>. Le PF-5120 est obligatoire.



Le TASKalfa 307ci est doté de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Il répond ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Le TASKalfa 307ci offre une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement

## GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile couleur de 17,78 cm (7 pouces) avec des alertes sonores pour notifications orientable de 10° à 20°.

**Vitesse d'impression recto :** jusqu'à 30 pages A4 en couleur et noir/blanc

**Vitesse d'impression recto-verso :** 30 pages A4 par minute

**Vitesse de copie recto-verso :** 30 pages A4 par minute

**Résolution de l'impression :** 600 x 600 dpi technologie multibit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi

**Résolution de la copie :** 600 x 600 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :** 20 secondes ou moins

**Temps de sortie de la première impression :** environ 7 secondes ou moins en noir et blanc et 8 secondes ou moins en couleur

**Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents :** environ 7,9 secondes ou moins en noir et blanc, environ 10,2 secondes ou moins en couleur

**Temps de la première copie à partir de la vitre d'exposition :** environ 6,4 secondes ou moins en noir et blanc, environ 7,8 secondes ou moins en couleur

**Processeur :** SoC(PPC465S) 1GHz + Freescale LMX503 600MHz

**Mémoire :** 1 Go en standard, maximum 2 Go + 128 Go SSD

**Interfaces standard :** 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD

**Gestion de comptes intégrés :** 100 codes de département

**Dimensions (L x P x H) :** 550 x 507,5 x 736,6 mm

**Poids :** Approx. 49,6 kg

**Alimentation :** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Consommation :**

En impression : 465 W

En copie : 465 W

En attente : 80 W

En veille : 1,8 W

**Niveau sonore (ISO 7779) :**

En copie/impression : 49,8 dB (A)

En attente : infiniment bas

**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

**Capacité en entrée papier :** Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

**Magasin standard :** 500 feuilles max, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

**Capacité max. en entrée avec options :** 3 100 feuilles Module recto verso standard : 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Chargeur de documents recto verso standard :** 75 feuilles, 50 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**Capacité en sortie :** max 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE II c

**Émulations :** PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

**Fonctionnalités d'impression :** IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

## FONCTION DE COPIE

**Format maximal des originaux :** A4/Legal

**Copie en continu :** 1-999

**Taux d'agrandissement :** 25 - 400 % par pas de 1%

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 7 réductions / 5 agrandissements

**Mode d'exposition :** auto, manuel (9 paliers)

**Réglages de l'image :** texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

**Fonctionnalités :** scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d'identité, changement de bac automatique, saut de page blanche.

## FONCTION DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc) :** 40 ipm

**Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, couleur) :** 30 ipm

**Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, noir et blanc) :** 17 ipm

**Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, couleur) :** 13 ipm

**Résolution de numérisation :** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation max :** A4, Legal

**Reconnaissance des originaux :** Texte, Photo, Texte + Photo, Texte très fin, optimisation pour OCR

**Formats de fichiers :** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) avec l'option Scan Extension kit (A)

**Méthode de compression :** MMR/JPEG

**Fonctionnalités :** numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

## FONCTION DE FAX (OPTIONNELLE)

**Compatibilité :** IUT-Super G3

**Vitesse de modem :** max. 33,6 kbps

**Vitesse de transmission :** max. 3 secondes (JBIG)

**Vitesse de numérisation :** 2,5 secondes ou moins

**Carnet d'adresses :** 200 entrées

## Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)

Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format maxi des originaux :** A4, Legal

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire :** 256 feuilles ou plus

**Fonctionnalités :** fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

## CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

**TK-5195K :** toner noir de 15 000 pages A4

**TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y :** toner cyan, magenta, jaune de 7 000 pages A4

**WT-5190 bac récupérateur de toner :** 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)

**SH-10 cartouches d'agrafes :** 3 x 5 000 pour DF-5100

## OPTIONS

**FAX SYSTEM 11 :** carte Super G3, fax réseau

## Gestion du papier

**PF-5120, magasin papier :** 500 feuilles; 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 x 500 feuilles; 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 000 feuilles; 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4

**CB-5110 meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

**CB-5110H meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

**DT-5100 plateau de documents :** pour poser un clavier ou des documents

**JS-5100 séparateur de travaux interne :** 100 feuilles, 60-220 g/m<sup>2</sup>; A6-A4 / Legal

**MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire :** 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>; plateau de sortie de 500 f A4, 60-220 g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 unité de finition interne :** 300 feuilles A4 maxi; 60-220 g/m<sup>2</sup>; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

## Mémoire

**MDDR3-1Gb :** 1 024 Mo

**HD-6 :** disque dur SSD 32 Go

**HD-7 :** disque dur SSD 128 Go

**Data Security Kit (E) :** conforme avec le niveau de sécurité EAL3

**Lecteur de badge USB + Card authentication (B) :** Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.

**Card Reader Holder 11 :** Pour intégrer le lecteur de badge USB

**UG-33 AC :** prise en charge de ThinPrint

## Interfaces optionnelles

**IB-50 Gigabit Ethernet :** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51 :** Wifi (802.11b/g/n)



## VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00  
www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

\*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.